



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Edita: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA
Dilluns, 2 de DESEMBRE de 2002, N.º 286

Edita: DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
Lunes, 2 de DICIEMBRE de 2002. N.º 286

SUMARI

CONTÉ SUPLEMENT ANNEX

Pág.

MUNICIPIS

- 2 Edicte de l'Ajuntament d'**Albalat dels Sorells** sobre aprovació definitiva d'ordenances.

SUMARIO

CONTIENE SUPLEMENTO ANEXO

Pág.

MUNICIPIOS

- 2 Edicto del Ayuntamiento de **Albalat dels Sorells** sobre aprobación definitiva de ordenanzas.

MUNICIPIS**Ajuntament d'Albalat dels Sorells***Edicte de l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells sobre aprovació definitiva d'ordenances.*

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells, en sessió de data 1 d'agost del 2002, va aprovar inicialment l' "Ordenança municipal del medi ambient, sorolls i vibracions generats pel trànsit i l'ordenança sobre prevenció de la contaminació acústica (protecció contra sorolls i vibracions)".

Sotmeses a informació pública no s'hi ha presentat cap reclamació o alegació, per la qual cosa, atés allò disposat en l'acord del Ple esmentat queda aprovada definitivament i es publica íntegrament amb el text que a continuació es publica, d'acord amb allò disposat en l'article 49 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d'abril) i article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i DT 2a. Llei 25/1988, de 13 de juliol.

"Ordenança municipal del medi ambient, sorolls i vibracions generats pel trànsit.

Títol I. Disposicions generals.

Article 1. Objecte.

1. La present ordenança té per objecte regular l'actuació municipal en ordre a la protecció de les persones i els béns contra les agressions produïdes per l'energia acústica en les seues manifestacions més representatives, sorolls i vibracions del trànsit dins del terme municipal.

2. La intervenció municipal en aquestes matèries vetlarà perquè les perturbacions per formes d'energia acústica no excedesquen els límits que s'indiquen en la present ordenança.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

1. Es troben sotmesos a les prescripcions establertes en aquesta ordenança tots els vehicles de motor que en el seu funcionament, ús o exercici generen sorolls i vibracions susceptibles de produir molèsties o danys materials a les persones o béns situats sota la seua influència.

2. Igualment es troben sotmesos a les prescripcions establertes en aquesta ordenança tots els elements constructius i ornamentals, mentre faciliten o dificulten la transmissió de sorolls i vibracions produïts al seu entorn.

Títol II. Definicions, unitats, índexs de valoració de sorolls i vibracions.

Article 3. Definicions.

Als efectes d'aquesta ordenança els paràmetres de sorolls i vibracions es troben definits segons s'especifiquen en l'Annex I.

2. Els termes acústics no inclosos en l'Annex I s'interpretaran d'acord amb la Norma Bàsica de l'Edificació (NBE-CA-88) o norma que la substituesca, normes UNIX i, en el seu defecte, per les normes ISO.

Article 4. Mesurament i valoració de sorolls.

1. Els nivells de soroll es mesuraran i expressaran en decibels amb ponderació normalitzada A, d'ara en avant dB(A), d'acord amb les prescripcions establertes en la norma UNIX 20464 o una altra que la substituesca.

2. El mesurament de nivells sonors produïts per vehicles es realitzarà d'acord amb el procediment indicat en l'Annex I.

Article 5. Aparells de mesurament.

1. Els mesuraments de nivells sonors es realitzaran mitjançant la utilització de sonòmetres que s'ajustaran a les normes internacionals IEC 651, IEC 225, IEC 804, UNIX 20493 o norma que les substituesca.

Així mateix, s'utilitzaran altres equips com ara registradors gràfics, registradors de cinta magnètica, analitzadors, etc., els quals hauran de complir les normes esmentades.

Títol III. Nivells de perturbació.

Secció I. Normes generals.

Article 6. Normes generals.

1. Cap font sonora podrà emetre o transmetre nivells de sorolls i vibracions superiors als límits que s'estableixen en aquest títol.

MUNICIPIOS**Ayuntamiento de Albalat dels Sorells***Edicto del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells sobre aprobación definitiva de ordenanzas.*

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells, en sesión de fecha 1 de agosto de 2002, aprobó inicialmente la "Ordenanza municipal del medio ambiente, ruidos y vibraciones generados por el tráfico y la ordenanza sobre prevención de la contaminación acústica (protección contra ruidos y vibraciones)".

Sometidas a información pública no se presentó ninguna reclamación o alegación, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo del citado pleno queda aprobada definitivamente y se publica íntegramente con el texto que seguidamente se inserta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril) y artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y D.T. 2ª. Ley 25/1988, de 13 de julio.

"Ordenanza municipal de medio ambiente, ruidos y vibraciones generados por tráfico.

Título I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.

1. La presente ordenanza tiene por objeto regular la actuación municipal en orden a la protección de las personas y los bienes contra las agresiones producidas por la energía acústica en sus manifestaciones más representativas, ruidos y vibraciones del tráfico dentro del término municipal.

2. La intervención municipal en estas materias velará para que las perturbaciones por formas de energía acústica no excedan de los límites que se indican en la presente ordenanza.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Están sometidos a las prescripciones establecidas en esta ordenanza todos los vehículos a motor que su funcionamiento, uso o ejercicio generen ruidos y vibraciones susceptibles de producir molestias o daños materiales a las personas o bienes situados bajo su influencia.

2. Igualmente se encuentran sometidos a las prescripciones establecidas en esta ordenanza todos los elementos constructivos y ornamentales, mientras faciliten o dificulten la transmisión de ruidos y vibraciones producidos en su entorno.

Título II. Definiciones, unidades, índices de valoración de ruidos y vibraciones.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de esta ordenanza los parámetros de ruidos y vibraciones se encuentran definidos según se especifican en el Anexo I.

2. Los términos acústicos no incluidos en el Anexo I se interpretarán de acuerdo con la Norma Básica de la Edificación (NBE-CA-88) o norma que la sustituya, normas UNIX y, en su defecto, por las normas ISO.

Artículo 4. Medición y valoración de ruidos.

1. Los niveles de ruido se medirán y expresarán en decibelios con ponderación normalizada A, de ahora en adelante dB(A), de acuerdo con las prescripciones establecidas en la norma UNIX 20464 u otra que la sustituya.

2. La medición de niveles sonoros producidos por vehículos se realizará de acuerdo con el procedimiento indicado en el Anexo I.

Artículo 5. Aparatos de medición.

1. Las mediciones de niveles sonoros se realizarán mediante la utilización de sonómetros que se ajustarán a las normas internacionales IEC 651, IEC 225, IEC 804, UNIX 20493 o norma que las sustituya.

Asimismo, se utilizarán otros equipos tales como registradores gráficos, registradores de cinta magnética, analizadores, etc., que deberán cumplir las citadas normas.

Título III. Niveles de perturbación.

Sección I. Normas generales.

Artículo 6. Normas generales.

1. Ninguna fuente sonora podrá emitir o transmitir niveles de ruidos y vibraciones superiores a los límites que se establecen en este título.

Secció 2. Nivells de pertorbació per sorolls.

Article 7. Nivells en l'ambient interior.

1. Per als locals i usos que s'hi citen a continuació el nivell dels sorolls que s'hi transmeten no superarà els límits que s'estableixen en la taula següent:

Nivells de recepció interns.

Ús	Locals	Nivell sonor.(LA)	
		Dia (*)dB(A)	Nit (**)/dB(A)
Sanitari	Zones comunes	50	40
	Estades	45	30
	Dormitoris	30	25
Residencial	Peces habitables (excepte cuina)	40	35
	Corredors, neteges, cuina	45	35
	Zones comunes edifici	50	40
Docent	Aules	40	30
	Sales de lectura	35	30
Cultural	Sales de concert	30	30
	Biblioteques	35	35
	Museus	40	40
	Exposicions	40	40
Recreatiu	Cinema	35	35
	Teatres	35	35
	Bingos i sales de joc	40	40
	Hostaleria	45	45
Comercial	Bars i establiments comercials	45	45
	Administratiu i oficines		
	Despatxos professionals	40	40
	Oficines	45	45

(*) Dia (8-22 hores) (**) Nit (22-8 hores)

2. Els nivells anteriors s'aplicaran també als locals o usos no citats, ateses les raons d'analogia funcional o de protecció acústica equivalent.

Article 8. Nivells d'emissió.

Amb independència dels supòsits establerts en els àmbits de protecció específica, regulats en el títol I, els nivells d'emissió vénen delimitats pels nivells de recepció establerts en els articles anteriors.

Títol IV. Regulació del soroll del trànsit.

Article 9. Àmbit d'aplicació.

1. Als efectes d'aquesta ordenança, tenen la consideració de vehicles els ciclomotors i qualsevol altre artefacte de tracció mecànica, el trànsit dels quals per les vies públiques estiga autoritzat.

2. Als efectes d'aquesta ordenança, també serà objecte d'aquesta ordenança la regulació del soroll de trànsit produït per acumulació de vehicles.

Article 10. Normativa aplicable.

1. Tots els vehicles, els ciclomotors i qualsevol altre artefacte de tracció mecànica que circulen pel terme municipal hauran de correspondre a tipus prèviament homologats en allò que fa referència als sorolls emesos per aquests, d'acord amb la normativa vigent en aquesta matèria.

2. D'acord amb la normativa vigent, el nivell de soroll dels vehicles es considerarà admissible sempre que no sobrepasse en més de dos (2) dB(A) els límits establerts per a cada tipus, d'acord amb allò indicat en l'Annex I i en les condicions de mesurament establerts en aquest.

Article 11. Manteniment.

Tot vehicle de tracció mecànica haurà de tenir en bones condicions de funcionament el motor, la transmissió, la carrosseria i la resta d'elements capaços de produir sorolls i vibracions, en especial el dispositiu silenciador dels gasos de fuga, a fi que el nivell sonor emés pels vehicles en circulació o amb el motor en marxa no excedeixca els límits establerts.

Sección 2. Niveles de perturbación por ruidos.

Artículo 7. Niveles en el ambiente interior.

1. Para los locales y usos que se citan a continuación el nivel de los ruidos que se transmitan no superará los límites que se establecen en la siguiente tabla:

Niveles de recepción internos.

Uso	Locales	Nivel sonoro.(LA)	
		Día (*)dB(A)	Noche (**)/dB(A)
Sanitario	Zones comunes	50	40
	Estancias	45	30
	Dormitorios	30	25
Residencial	Piezas habitables (excepto cocina)	40	35
	Pasillos, limpiezas, cocina	45	35
	Zonas comunes edificio	50	40
Docente	Aulas	40	30
	Salas de lectura	35	30
Cultural	Salas de concierto	30	30
	Bibliotecas	35	35
	Museos	40	40
	Exposiciones	40	40
Recreativos	Cine	35	35
	Teatros	35	35
	Bingos y salas de juego	40	40
	Hostelería	45	45
Comercial	Bares y establecimientos comerciales	45	45
	Administratiu y oficinas		
	Despachos profesionales	40	40
	Oficinas	45	45

(*) Día (8-22 horas) (**) Noche (22-8 horas)

2. Los niveles anteriores se aplicarán también a los locales o usos no citados, atendiendo a razones de analogía funcional o de protección acústica equivalente.

Artículo 8. Niveles de emisión.

Con independencia de los supuestos establecidos en los ámbitos de protección específica, regulados en el título I, los niveles de emisión vienen delimitados por los niveles de recepción establecidos en los artículos anteriores.

Título IV. Regulación del ruido del tráfico.

Artículo 9. Ámbito de aplicación.

1. A los efectos de esta ordenanza, tienen la consideración de vehículos los ciclomotores y cualquier otro artefacto de tracción mecánica, cuyo tráfico por las vías públicas esté autorizado.

2. A los efectos de esta ordenanza, también será objeto de esta ordenanza la regulación del ruido de tráfico producido por acumulación de vehículos.

Artículo 10. Normativa aplicable.

1. Todos los vehículos, ciclomotores y cualquier otro artefacto de tracción mecánica que circulen por el término municipal deberán corresponder a tipos previamente homologados en lo que hace referencia a los ruidos emitidos por ellos, de acuerdo con la vigente normativa en esta materia.

2. De acuerdo con la vigente normativa, el nivel de ruido de los vehículos se considerará admisible siempre que no sobrepase en más de dos (2) dB(A) los límites establecidos para cada tipo, de acuerdo con lo indicado en el Anexo I y en las condiciones de medición establecidas en el mismo.

Artículo 11. Mantenimiento.

Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en buenas condiciones de funcionamiento el motor, la transmisión, la carrocería y el resto de elementos capaces de producir ruidos y vibraciones, en especial el dispositivo silenciador de los gases de fuga, a fin de que el nivel sonoro emitido por los vehículos en circulación o con el motor en marcha no exceda de los límites establecidos.

Article 12. Prohibicions.

1. Tots els vehicles de motor i ciclomotors que circulen per la via pública hauran d'estar dotats del silenciador corresponent, degudament homologat i en condicions d'eficàcia.

Atés açò, es prohibeix l'anomenada "fuga lliure" i que els gasos expulsats pels seus motors, en compte de travessar un silenciador eficaç, isquen a través d'un incomplet, inadequat o deteriorat, o bé de tubs ressonadors que excedeixen el nivell sonor permés.

2. Es prohibeix la circulació de vehicles que per la càrrega que transporten emeten sorolls que superen els límits reglamentaris.

3. Es prohibeix també la incorrecta utilització o conducció de vehicles que done lloc a sorolls innecessaris o molestos, com ara acceleracions injustificades del motor, encara que el seu nivell d'intensitat quede dins dels límits màxims admissibles.

Article 13. Mesures preventives i actuacions sobre la circulació.

1. En els treballs de planejament urbà haurà de contemplar-se la incidència del trànsit pel que fa a sorolls i vibracions, perquè les solucions i/o planificacions adoptades proporcionen el nivell més elevat de qualitat de vida.

2. A fi de protegir degudament la qualitat ambiental del municipi l'autoritat municipal competent podrà delimitar zones o vies en les quals, de forma permanent o a determinades hores de la nit, estiga prohibida la circulació d'alguna classe de vehicles, amb possibles restriccions de velocitat. Així mateix, podran adaptar-se totes les mesures de gestió de trànsit que s'estimen oportunes.

Article 14. Control de sorolls, inspecció i denúncies.

1. Tots els conductors de vehicles de motor i ciclomotors estan obligats a sotmetre els seus vehicles a les proves de control de sorolls per a les quals siguen requerits per la Policia Local. En cas de negativa, el vehicle serà immediatament immobilitzat i es traslladarà a les dependències municipals habilitades a l'efecte pel propietari del vehicle, amb el motor parat o mitjançant el sistema de grua, si no fóra possible.

2. Els vehicles el nivell sonor dels quals sobrepassen en més de dos (2) dB(A) els límits màxims permessos (Annex I), seran objecte de la denúncia corresponent.

3. Els vehicles les emissions sonores dels quals sobrepassen els (90) dB(A), a més de la denúncia corresponent, seran immobilitzats i traslladats a les dependències municipals.

4. El titular del vehicle denunciat haurà de presentar en el termini de 15 dies certificat expedit per un dels centres de mesurament que se li indicaran en el qual caldrà acreditar que el vehicle esmentat no sobrepassa els nivells sonors establerts en la normativa vigent; en cas contrari es tramitarà la denúncia per la quantia màxima establerta en la legislació aplicable al cas.

5. En cas d'immobilització del vehicle, el seu titular podrà retirar-lo dels dipòsits municipals per mitjà d'un sistema de remolc o càrrega, o qualsevol altre mitjà que possibilita arribar a un taller de reparació sense posar el vehicle en marxa en la via pública, i en retirar el vehicle haurà de lliurar la seua documentació, previ pagament de les despeses de transport i dipòsit, si n'hi ha. En aquest cas la correcció de les deficiències s'haurà d'acreditar, en els 15 dies següents, per mitjà de la presentació de la factura del taller i certificat expedit per un dels centres de mesurament que se li indicaran, en la qual s'acredite que el vehicle esmentat no sobrepassa els nivells sonors establerts en la normativa vigent; en cas contrari es tramitarà la denúncia per la quantia màxima establerta en la legislació aplicable en cada cas.

Títol V. Règim jurídic.
Secció 1. Inspecció i control.
Article 15.
Competències de l'Ajuntament.

Correspon a l'Ajuntament el control del compliment d'aquesta ordenança, exigir l'adopció de mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions, realitzar totes les inspeccions que siguen necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas d'incompliment.

Article 16. Actuació inspectora.

El personal de l'Ajuntament que tinga encomanada aquesta funció, degudament identificat, portarà a terme la inspecció.

Artículo 12. Prohibiciones.

1. Todos los vehículos a motor y ciclomotores que circulen por la vía pública deberán estar dotados del correspondiente silenciador, debidamente homologado y en condiciones de eficacia.

Por tanto, se prohíbe la llamada "fuga libre" y que los gases expulsados por sus motores, en vez de atravesar un silenciador eficaz, salgan a través de uno incompleto, inadecuado o deteriorado, o bien de tubos resonadores que excedan el nivel sonoro permitido.

2. Se prohíbe la circulación de vehículos que por la carga que transportan emitan ruidos que superen los límites reglamentarios.

3. Se prohíbe también la incorrecta utilización o conducción de vehículos que dé lugar a ruidos innecesarios o molestos, como aceleraciones injustificadas del motor, aunque su nivel de intensidad quede dentro de los límites máximos admisibles.

Artículo 13. Medidas preventivas y actuaciones sobre la circulación.

1. En los trabajos de planeamiento urbano deberá contemplarse la incidencia del tráfico en cuanto a ruidos y vibraciones, para que las soluciones y/o planificaciones adoptadas proporcionen el nivel más elevado de calidad de vida.

2. Para proteger debidamente la calidad ambiental del municipio la autoridad municipal competente podrá delimitar zonas o vías en las que, de forma permanente o a determinadas horas de la noche, esté prohibida la circulación de alguna clase de vehículos, con posibles restricciones de velocidad. Asimismo, podrán adaptarse todas las medidas de gestión de tráfico que se consideren oportunas.

Artículo 14. Control de ruidos, inspección y denuncias.

1. Todos los conductores de vehículos a motor y ciclomotores están obligados a someter sus vehículos a las pruebas de control de ruidos para los que sean requeridos por la Policía Local. En caso de negativa, el vehículo será inmediatamente inmovilizado y trasladado a las dependencias municipales habilitadas al efecto por el propietario del vehículo, con el motor parado o mediante el sistema de grúa, si no fuera posible.

2. Los vehículos cuyo nivel sonoro sobrepase en más de dos (2) dB(A) los límites máximos permitidos (Anexo I), serán objeto de la denuncia correspondiente.

3. Los vehículos cuyas emisiones sonoras sobrepasen los (90) dB(A), además de la denuncia correspondiente, serán inmovilizados y trasladados a las dependencias municipales.

4. El titular del vehículo denunciado deberá presentar en el plazo de 15 días certificado expedido por uno de los centros de medición que se le indicarán en el que deberá acreditar que dicho vehículo no sobrepasa los niveles sonoros establecidos en la normativa vigente; en caso contrario se tramitará la denuncia por la cuantía máxima establecida en la legislación aplicable al caso.

5. En caso de inmovilización del vehículo, su titular podrá retirarlo de los depósitos municipales por medio de un sistema de remolque o carga, o cualquier otro medio que posibilite llegar a un taller de reparación sin poner el vehículo en marcha en la vía pública, y al retirar el vehículo deberá entregar su documentación, previo pago de los gastos de transporte y depósito, si los hay. En este caso la corrección de las deficiencias deberá acreditarse, en los 15 días siguientes, por medio de la presentación de la factura del taller y certificado expedido por uno de los centros de medición que se le indicarán, en la que se acredite que dicho vehículo no sobrepasa los niveles sonoros establecidos en la normativa vigente; en caso contrario se tramitará la denuncia por la cuantía máxima establecida en la legislación aplicable en cada caso.

Título V. Régimen jurídico.
Sección 1. Inspección y control.
Artículo 15.
Competencias del Ayuntamiento.

Corresponde al Ayuntamiento el control del cumplimiento de esta ordenanza, exigir la adopción de medidas correctoras necesarias, señalar limitaciones, realizar todas las inspecciones que sean necesarias y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

Artículo 16. Actuación inspectora.

El personal del Ayuntamiento que tenga encargada esta función, debidamente identificado, llevará a cabo la inspección.

Article 17. Sancions.

Les infraccions en matèria de sorolls i vibracions seran de 90 euros, però si s'esmena l'anomalia en el termini de 10 dies i se sotmet a un segon control en la unitat, el tràmit d'aquesta denúncia serà de 12 euros. Per a això se li exigirà la presentació de la factura de la reparació o de la compra dels materials que estiguen defectuosos.

Les despeses de transport del vehicle a les dependències municipals que s'han de cobrar al propietari del vehicle es correspondran amb les de les tarifes que s'apliquen per aquests conceptes a l'Ajuntament.

Si el vehicle roman més de 48 hores en els depòsits municipals generarà unes despeses a raó de 3 dies en concepte de depòsit, que s'hauran d'abonar igualment abans de la retirada del vehicle.

Disposició addicional.

El règim que estableix la present ordenança s'entén sense perjudici de les intervencions que corresponguen a altres organismes de l'administració en l'esfera de les seues respectives competències.

Disposició transitòria.

Les disposicions contingudes en els annexos sobre descripció de mètodes operatius s'aplicaran a totes les activitats i instal·lacions existents en el moment de l'entrada en vigor de la present ordenança.

Annex 1.

Procediments de mesurament i límits màxims de nivell sonor en vehicles.

1. Procediment de mesurament de les emissions sonores dels vehicles en la via pública de caràcter orientatiu-preventiu.

Per a valorar el nivell de soroll produït pel vehicle s'haurà de determinar prèviament el nivell de soroll de fons i, si s'escau, realitzar les correccions oportunes.

Els mesuraments es realitzaren mitjançant la col·locació del sonòmetre calibrat entre 1,2 i 1,5 metres per damunt del sòl i a 3,5 metres del vehicle, en la direcció de màxima emissió sonora.

El mode de resposta del sonòmetre serà "Fast" i el nivell sonor es mesurarà per mitjà de LMAX.

Les condicions de funcionament dels motors per als mesuraments seran les següents:

1r. El *regemequen* del motor en revolucions/minut s'estabilitzarà a 14 del *regemequen* màxim.

2n. Una vegada aconseguit el *regemequen* estabilitzat, es portarà ràpidament el comandament d'acceleració a la posició de ralenti. El nivell sonor es mesurarà durant un període de funcionament que comprén un breu espai de temps a *regemequen* estabilitzat, més tota la duració de la desacceleració i es considerarà com a resultat favorit del mesurament el corresponent a la indicació màxima del sonòmetre (LMAX).

2. Procediment de comprovació de les emissions sonores dels vehicles en centres oficials de mesurament.

El mesurament dels nivells sonors emesos pels vehicles es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques establertes per a l'homologació de vehicles, en allò que fa referència al soroll produït per aquests, d'acord amb la normativa vigent en aquesta matèria.

3. Límits màxims de nivell sonor en vehicles.

3.1. Ciclomotors:

De dos rodes..... 80 DB(A)
De tres rodes..... 82 DB(A)

3.2 Vehicles de 2 o 3 rodes i quadricicles.

3.2. 1. Fabricats abans del 31-12-1994

<80cc..... 77dB(A)
>80<175cc..... 79dB(A)
<175cc..... 82db(A)

3.2.2. Fabricats a partir del 31-12-1994

<80cc..... 75dB(A)
>80 < 175cc..... 77dB(A)
>175cc 80dB(A)

3.3. Vehicles automòbils.

3.3.1. Matriculats abans de l'1-10-1996.

Artículo 17. Sanciones.

Las infracciones en materia de ruidos y vibraciones serán de 90 euros, pero si se subsana la anomalía en el plazo de 10 días y se somete a un segundo control en la unidad, el trámite de esta denuncia será de 12 euros. Para ello se le exigirá la presentación de la factura de la reparación o de la compra de los materiales que estén defectuosos.

Los gastos de transporte del vehículo a las dependencias municipales que se han de cobrar al propietario del vehículo se corresponderán con las de las tarifas que se apliquen por estos conceptos al Ayuntamiento.

Si el vehículo permanece más de 48 horas en los depósitos municipales generará unos gastos a razón de 3 días en concepto de depósito, que se deberán abonar igualmente antes de la retirada del vehículo

Disposición adicional.

El régimen que establece la presente ordenanza se entiende sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a otros organismos de la administración en la esfera de sus respectivas competencias.

Disposición transitoria.

Las disposiciones contenidas en los anexos sobre descripción de métodos operativos se aplicarán a todas las actividades e instalaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de la presente ordenanza.

Anexo 1.

Procedimientos de medición y límites máximos de nivel sonoro en vehículos.

1. Procedimiento de medición de las emisiones sonoras de los vehículos en la vía pública de carácter orientativo-preventivo.

Para valorar el nivel de ruido producido por el vehículo se deberá determinar previamente el nivel de ruido de fondo y, en su caso, realizar las correcciones oportunas.

Las mediciones se realizarán mediante la colocación del sonómetro calibrado entre 1,2 y 1,5 metros por encima del suelo y a 3,5 metros del vehículo, en la dirección de máxima emisión sonora.

El modo de respuesta del sonómetro será "Fast" y el nivel sonoro se medirá por medio de LMAX.

Las condiciones de funcionamiento de los motores para las mediciones serán las siguientes:

1º. El *regemequen* del motor en revoluciones/minuto se estabilizará a 14 del *regemequen* máximo.

2º. Una vez conseguido el *regemequen* estabilizado, se llevará rápidamente el mando de aceleración a la posición de ralenti. El nivel sonoro se medirá durante un período de funcionamiento que comprende un breve espacio de tiempo a *regemequen* estabilizado, más toda la duración de la desaceleración, considerando como resultado favorito de la medida el correspondiente a la indicación máxima del sonómetro (LMAX).

2. Procedimiento de comprobación de las emisiones sonoras de los vehículos en centros oficiales de medición.

La medición de los niveles sonoros emitidos por los vehículos se realizará de acuerdo con las prescripciones técnicas establecidas para la homologación de vehículos, en lo que se refiere al ruido producido por los mismos, de acuerdo con la vigente normativa en esta materia.

3. Límites máximos de nivel sonoro en vehículos.

3.1. Ciclomotores:

De dos ruedas..... 80 DB(A)
De tres ruedas..... 82 DB(A)

3.2 Vehículos de 2 ó 3 ruedas y cuatriciclos.

3.2. 1. Fabricados antes del 31-12-1994

<80cc..... 77dB(A)
>80<175cc..... 79dB(A)
<175cc..... 82db(A)

3.2.2. Fabricados a partir del 31-12-1994

<80cc..... 75dB(A)
>80 < 175cc..... 77dB(A)
>175cc 80dB(A)

3.3. Vehículos automóviles.

3.3.1. Matriculados antes del 1-10-1996.

Categoria M1.....	80 dB(A)
Categoria M2 amb pes màxim < 3,5 tn	81 dB(A)
Categoria M2 amb pes autoritzat > 3,5 tn	82 dB(A)
Categoria M3	82 dB(A)
Categoria M2 i M3 amb motor de potència >147KW(ECE)..	85 dB(A)
Categoria N1	81 dB(A)
Categoria N2 i N3	86 dB(A)
Categoria N3 amb motor de potència >147KW(ECE).....	88 dB(A)

Categoria M: vehicles de motor destinats al transport de persones i que tinguen quatre rodes, almenys, o tres rodes i un pes màxim que excedeixca d'una tona.

Categoria M1: vehicles de motor destinats al transport de persones amb capacitat per a vuit places assegudes, com a màxim, a més del seient del conductor.

Categoria M2: vehicles destinats al transport de persones amb capacitat de més de vuit places assegudes, a més del seient del conductor, i que tinguen un pes màxim que no excedeixca de les cinc tones.

Categoria M3: vehicles destinats al transport de persones amb capacitat de més de vuit places assegudes, a més del seient del conductor, i que tinguen un pes màxim que excedeixca de les cinc tones.

Categoria N: vehicles de motor destinats al transport de mercaderies i que tinguen quatre rodes, almenys, o tres rodes i un pes màxim que excedeixca d'una tona.

Categoria NI: vehicles destinats al transport de mercaderies que tinguen un pes màxim que no excedeixca de 3,5 tones.

Categoria N2: vehicles destinats al transport de mercaderies que tinguen un pes màxim que excedeixca de 3,5 tones, però que no excedeixca de 12 tones.

Categoria N3: vehicles destinats al transport de mercaderies que tinguen un pes màxim que excedeixca de 12 tones.

1. En el cas d'un tractor destinat a ser enganxat a un semiremolt, el pes màxim que ha de ser tingut en compte per a la classificació del vehicle és el pes en ordre de marxa del tractor, augmentant el pes màxim de la càrrega pròpia del tractor.

2. S'assimilen a mercaderies els aparells i instal·lacions que es troben sobre certs vehicles especials no destinats al transport de persones (vehicles-grua, vehicles-taller, vehicles publicitaris, etc).

3.3.2. Matriculats a partir de l'1-10-1996.

Vehicles destinats al transport de persones, el total de seients dels quals no excedeixca de nou, inclòs el corresponent al conductor..... 74 dB(A)

Vehicles destinats al transport de persones, el total de seients dels quals siga superior a nou, inclòs el corresponent al conductor i la massa màxima autoritzada del qual no excedeixca de 3,5 tones:

- Amb un motor de potència inferior a 150 kW 78 dB(A)

- Amb un motor de potència no inferior a 150 kW 80 dB(A)

Vehicles destinats al transport de persones que estiguen equipats amb més de nou seients, inclòs el del conductor, vehicles destinats al transport de mercaderies:

- La massa màxima autoritzada del qual no excedeixca de 2 tones..... dB(A)

- La massa màxima autoritzada del qual estiga entre 2 v 35 tones..... 77 dB(A)

Vehicles destinats al transport de mercaderies la massa màxima autoritzada dels quals excedeixca de 3,5 tones:

Amb un motor de potència inferior a 75 kW 77dB(A)

Amb un motor la potència del qual estiga entre 75 KW i 150 KW..... 78dB(A)

Amb un motor de potència no inferior a 150 kW 80dB(A)

Ordenança sobre prevenció de la contaminació acústica (protecció contra sorolls i vibracions).

Capítol primer.- Àmbit d'aplicació.

Article 1.

Sense perjudici de l'aplicació de la normativa de l'Estat, de la Generalitat Valenciana i de la resta de normes municipals, en les

Categoria M1.....	80 dB(A)
Categoria M2 con peso máximo < 3,5 tn	81 dB(A)
Categoria M2 con peso autorizado > 3,5 tn	82 dB(A)
Categoria M3	82 dB(A)
Categoria M2 y M3 con motor de potencia >147KW(ECE)..	85 dB(A)
Categoria N1	81 dB(A)
Categoria N2 y N3	86 dB(A)
Categoria N3 con motor de potencia >147KW(ECE).....	88 dB(A)

Categoria M: vehículos a motor destinados al transporte de personas y que tengan cuatro ruedas, al menos, o tres ruedas y un peso máximo que exceda de una tonelada.

Categoria M1: vehículos a motor destinados al transporte de personas con capacidad para ocho plazas sentados, como máximo, además del asiento del conductor.

Categoria M2: vehículos destinados al transporte de personas con capacidad de más de ocho plazas sentados, además del asiento del conductor, y que tengan un peso máximo que no exceda de las cinco toneladas.

Categoria M3: vehículos destinados al transporte de personas con capacidad de más de ocho plazas, además del asiento del conductor, y que tengan un peso máximo que exceda de las cinco toneladas.

Categoria N: vehículos a motor destinados al transporte de mercancías y que tengan cuatro ruedas, al menos, o tres ruedas y un peso máximo que exceda de una tonelada.

Categoria NI: vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un peso máximo que no exceda de 3,5 toneladas.

Categoria N2: vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un peso máximo que exceda de 3,5 toneladas, pero que no exceda de 12 toneladas.

Categoria N3: vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un peso máximo que exceda de 12 toneladas.

1. En el caso de un tractor destinado a ser enganchado a un semirremolque, el peso máximo que ha de ser tenido en cuenta para la clasificación del vehículo es el peso en orden de marcha del tractor, aumentando el peso máximo de la carga propia del tractor.

2. Se asimilan a mercancías los aparatos e instalaciones que estén sobre ciertos vehículos especiales no destinados al transporte de personas (vehículos-grúa, vehículos-taller, vehículos publicitarios, etc).

3.3.2. Matriculados a partir del 1-10-1996.

Vehículos destinados al transporte de personas, cuyo total de asientos no exceda de nueve, incluyendo el correspondiente al conductor..... 74 dB(A)

Vehículos destinados al transporte de personas, cuyo total de asientos sea superior a nueve, incluido el correspondiente al conductor, y cuya masa máxima autorizada no exceda de 3,5 toneladas:

- Con un motor de potencia inferior a 150 KW 78 dB(A)

- Con un motor de potencia no inferior a 150 KW 80 dB(A)

Vehículos destinados al transporte de personas que estén equipados con más de nueve asientos, incluido el del conductor, y vehículos destinados al transporte de mercancías:

- La masa máxima autorizada del cual no exceda de 2 toneladas dB(A)

- La masa máxima autorizada del cual esté entre 2 v 35 toneladas 77 dB(A)

Vehículos destinados al transporte de mercancías cuya masa máxima autorizada exceda de 3,5 toneladas:

Con un motor de potència inferior a 75 kW..... 77dB(A)

Con un motor cuya potencia esté entre 75 KW y 150 KW..... 78dB(A)

Con un motor de potencia no inferior a 150 kW 80dB(A)

Ordenanza sobre prevención de la contaminación acústica (protección contra ruidos y vibraciones).

Capítulo primero.- Ámbito de aplicación.

Artículo 1.

Sin perjuicio de la aplicación de la normativa del Estado, de la Generalitat Valenciana y del resto de normas municipales, en las ac-

actuacions urbanístiques i en l'organització de tot tipus d'activitats i serveis es tindran en compte els criteris establerts en aquesta ordenança sobre sorolls i vibracions, a fi d'aconseguir una millor qualitat de la vida dels ciutadans.

Aquestes actuacions es concreten principalment en:

- 1.- La determinació de les condicions acústiques d'edificis i locals en els procediments de concessió de llicències d'obra i obertura.
- 2.- La regulació d'activitats sorolloses en la via pública.
- 3.- El comportament ciutadà en la convivència diària.

Capítol segon.- Àmbits de protecció específica.

Secció 1.- Condicions acústiques en els edificis.

Article 2.

1.- Cada projecte haurà de preveure les condicions acústiques que es determinen en la norma bàsica de l'edificació-condicions acústiques (NBE-CA-1982), aprovada per Reial Decret 2.115/1982, de 12 d'agost (desenvolupada per l'Ordre Ministerial de 29-9-1988, i per les disposicions anteriors que continuen vigents, com ara el Reial Decret 1.909/1891.

2.- Sense perjudici d'allò que s'ha expressat, s'exigirà que el funcionament de les màquines i les instal·lacions auxiliars i complementàries de l'edificació, com ara ascensors, equips de refrigeració, portes metàl·liques, etc., no transmeten a l'interior d'habitatges o locals habitats nivells sonors o vibracions superiors als límits establerts en els capítols III i IV d'aquesta ordenança.

Secció 2.- Condicions d'instal·lació i obertura d'establiments.

Subsecció primera: establiments musicals.

Article 3.

1.- Per a concedir llicència d'instal·lació i funcionament d'una activitat amb equip de música o que faça activitats musicals, a més de la documentació que legalment o reglamentàriament s'exigisca en cada cas, caldrà presentar un estudi realitzat per un tècnic competent, que haurà d'estar visat pel col·legi oficial corresponent, on s'especifiquen els següents aspectes de la instal·lació:

- a) Descripció de l'equip o de l'activitat musical.
- b) Situació o nombre d'altaveus i expressió de les mesures correctores.
- c) Descripció dels elements d'aïllament acústic existents i previstos; es detallaran els valors dels aïllaments acústics corresponents per a cada cadascuna de les bandes de freqüència.
- d) Càlcul justificatiu dels nivells d'aïllament descrits.

2.- Realitzada la instal·lació, s'acreditarà l'execució de les mesures correctores previstes en el projecte mitjançant un certificat subscrit per un tècnic competent. Posteriorment, en comprovar els serveis municipals l'efectivitat mitjançant el mesurament del soroll a l'habitatge o als habitatges afectats i en l'interior de l'establiment, amb l'assistència obligatòria d'un tècnic competent contractat pel titular de la instal·lació, que serà al seu càrrec, reproduirà en l'equip que s'ha d'inspeccionar un so amb el comandament del potenciòmetre del volum a nivell màxim. El límit de soroll a l'interior del local es fixa en un màxim de 90 dB(A), de manera que no hi haja una transmissió de so o vibracions a habitatges o locals habitats superior als límits establerts en aquesta ordenança.

Al soroll musical s'haurà d'afegir el produït per altres elements del local com ara extractors, cambres frigorífiques, grups de pressió, etc. El nivell màxim resultant no podrà sobrepassar els límits fixats en el capítol III; en cas contrari, hauran de col·locar-se elements que impedisquen sobrepassar aquests límits.

En l'acta de comprovació, que haurà de ser també subscrita per la persona interessada, caldrà fer constar els resultats dels mesuraments, especialment el límit màxim en l'interior del local, perquè no es transmeten als adjacents sorolls o vibracions superiors als autoritzats, amb col·locació d'un limitador en l'aparell de música, perquè en cap cas es puguen superar els 85 dB (A) com a màxim en l'interior del local. En cas de discrepància entre els serveis municipals i el tècnic contractat pel titular de la instal·lació, es podrà sotmetre la qüestió, de comú acord, als serveis competents de la Generalitat Valenciana; altrament, prevaldrà el mesurament efectuat per l'Ajuntament, sense perjudici de les accions que pugua exercir la persona interessada.

tuaciones urbanísticas y en la organización de todo tipo de actividades y servicios se tendrán en cuenta los criterios establecidos en esta ordenanza sobre ruidos y vibraciones, para conseguir una mejor calidad de la vida de los ciudadanos.

Estas actuaciones se concretan principalmente en:

- 1.- La determinación de las condiciones acústicas de edificios y locales en los procedimientos de concesión de licencias de obra y apertura.
- 2.- La regulación de actividades ruidosas en la vía pública.
- 3.- El comportamiento ciudadano en la convivencia diaria.

Capítulo segundo.- Ámbitos de protección específica.

Sección 1.- Condiciones acústicas en los edificios.

Artículo 2.

1.- Cada proyecto deberá prever las condiciones acústicas que se determinen en la norma básica de la edificación-condiciones acústicas (NBE-CA-1982), aprobada por Real Decreto 2.115/1982, de 12 de agosto (desarrollada por la Orden Ministerial de 29-9-1988, y por las disposiciones anteriores que continúen vigentes, como el Real Decreto 1.909/1891.

2.- Sin perjuicio de lo expresado, se exigirá que el funcionamiento de las máquinas e instalaciones auxiliares y complementarias de la edificación, como ascensores, equipos de refrigeración, puertas metálicas, etc., no transmitan al interior de viviendas o locales habitados niveles sonoros o vibraciones superiores a los límites establecidos en los capítulos III y IV de esta ordenanza.

Sección 2.- Condiciones de instalación y apertura de establecimientos.

Subsección primera: establecimientos musicales.

Artículo 3.

1.- Para conceder licencia de instalación y funcionamiento de una actividad con equipo de música o que realice actividades musicales, además de la documentación que legal o reglamentariamente se exija en cada caso, se deberá presentar un estudio realizado por un técnico competente, que deberá estar visado por el colegio oficial correspondiente, donde se especifican los siguientes aspectos de la instalación:

- a) Descripción del equipo o de la actividad musical.
- b) Situación o número de altavoces y expresión de las medidas correctoras.
- c) Descripción de los elementos de aislamiento acústico existentes y previstos, detallando los correspondientes aislamientos acústicos para cada una de las bandas de frecuencia.
- d) Cálculo justificativo de los niveles de aislamiento descritos.

2.- Realizada la instalación, se acreditará la ejecución de las medidas correctoras previstas en el proyecto mediante un certificado suscrito por un técnico competente. Posteriormente, al comprobar los servicios municipales la efectividad mediante la medición del ruido en la vivienda o viviendas afectadas y en el interior del establecimiento, con la asistencia obligatoria de un técnico competente contratado por el titular de la instalación, que estará a su cargo, reproducirá en el equipo que se ha de inspeccionar un sonido con el mando del potenciómetro del volumen a nivel máximo. El límite de ruido en el interior del local se fija en un máximo de 90 dB(A), de manera que no haya una transmisión de sonido o vibraciones en viviendas o locales habitados superior a los límites establecidos en esta ordenanza.

Al ruido musical se deberá añadir el producido por otros elementos de local como extractores, cámaras frigoríficas, grupos de presión, etc. El nivel máximo resultante no podrá sobrepassar los límites fijados en el capítulo III; en caso contrario, deberán colocarse elementos que impidan sobrepassar estos límites.

En el acta de comprobación, que deberá estar también suscrita por la persona interesada, será necesario hacer constar los resultados de las mediciones, especialmente el límite máximo en el interior del local, para que no se transmitan a los adyacentes ruidos o vibraciones superiores a los autorizados, con colocación de un limitador en el aparato de música, para que en ningún caso se puedan superar los 85 dB(A) como máximo en el interior del local. En caso de discrepancia entre los servicios municipales y el técnico contratado por el titular de la instalación, se podrá someter la cuestión, de común acuerdo, a los servicios competentes de la Generalitat Valenciana; en caso contrario, prevalecerá la medición efectuada por el Ayuntamiento, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer la persona interesada.

Article 4.

Els locals amb nivell sonor musical interior igual o superior a 75 dB(A), faran la seua activitat amb les portes i les finestres tancades. Amb aquesta finalitat s'exigirà la instal·lació de doble porta i aire condicionat.

Article 5.

Les autoritzacions que amb caràcter discrecional s'atorguen per l'actuació d'orquestrades i altres espectacles musicals en terrasses o a l'aire lliure, estaran subjectes als condicionaments següents:

- a) Caràcter temporal.
- b) Limitació d'horari.
- c) Revocació de l'autorització en el cas dels habitatges o locals adjacents o pròxims on es registren nivells sonors superiors als màxims consignats en l'autorització.

Subsecció segona: altres activitats qualificades.

Article 6.

1.- Per a concedir la llicència d'instal·lació en sòl urbà d'ús dominant residencial d'una activitat compatible segons la normativa urbanística hauran de descriure's, mitjançant un estudi tècnic, les mesures correctores previstes referents a l'aïllament acústic i vibratori.

Aquest estudi, que formarà part del projecte que es presentarà, en compliment de la normativa d'aplicació, haurà de constar com a mínim dels apartats següents:

- a) Descripció del local, específicament els locals adjacents i la seua situació respecte a habitatges.
- b) Detall de les fonts sonores i vibratòries (si n'hi ha).
- c) Nivell d'emissió acústica d'aquestes fonts a un metre de distància, amb especificació de les gammes de freqüència.
- d) Descripció de les mesures correctores previstes i justificació tècnica de la seua efectivitat, amb els límits establerts en aquesta ordenança.

2.- Realitzada la instal·lació, s'acreditarà l'execució de les mesures correctores previstes en el projecte mitjançant un certificat subscrit per un tècnic competent. Posteriorment, els serveis municipals en comprovaran l'efectivitat amb un mesurament del soroll a l'habitatge o als habitatges afectats i en l'interior de l'establiment, amb l'assistència obligatòria d'un tècnic competent contractat pel titular de la instal·lació, que serà al seu càrrec, de manera que no hi haja transmissió de so o vibracions a habitatges o locals habitats superior als límits establerts en aquesta ordenança.

En l'acta de comprovació, que haurà de ser també subscrita per la persona interessada, s'hauran de fer constar els resultats dels mesuraments. En cas de discrepància entre els serveis municipals i el tècnic contractat pel titular de la instal·lació, es podrà sotmetre la qüestió, de comú acord, als serveis competents de la Generalitat Valenciana; altrament, prevaldrà el mesurament efectuat per l'Ajuntament, sense perjudici de les accions que pugja exercir la persona interessada.

Subsecció tercera: declaració de zona saturada.

Article 7.

Quan en una zona del municipi les molèsties per sorolls tinguen com a causa l'existència de múltiples activitats que funcionen en el sentit definit en les dues subseccions anteriors, es podrà tramitar la declaració de zona saturada per efecte additiu, segons el procediment que s'estableix en aquesta subsecció.

2.- En l'expedient que s'instrueix s'haurà d'incloure:

- a) Un estudi sonomètric on es justifique que el nivell sonor del conjunt de fonts difuses supera els màxims permesos en aquesta ordenança.
- b) Un mapa on es delimita de manera clara i precisa la zona saturada.
- c) Un informe on s'establisquen el tipus i les característiques dels establiments que en conjunt generen la saturació.

3.- L'Alcaldia, mitjançant un decret, declararà la zona amb els efectes administratius següents:

- a) La inadequació de l'exercici de l'activitat en allò estrictament establert en la llicència d'obertura, fet que a més es classificarà com a falta molt greu.

Artículo 4.

Los locales con nivel sonoro musical interior igual o superior a 75 dB(A), harán su actividad con las puertas y las ventanas cerradas. Con esta finalidad se exigirá la instalación de doble puerta y aire acondicionado.

Artículo 5.

Las autorizaciones que con carácter discrecional se otorgan por la actuación de orquestas y otros espectáculos musicales en terrazas o al aire libre, estarán sujetas a los siguientes condicionamientos:

- a) Carácter temporal.
- b) Limitación de horario.
- c) Revocación de la autorización en el caso de las viviendas o locales adyacentes o próximos donde se registren niveles sonoros superiores a los máximos consignados en la autorización.

Subsección segunda: otras actividades calificadas.

Artículo 6.

1.- Para conceder la licencia de instalación en suelo urbano de uso dominante residencial de una actividad compatible según la normativa urbanística deberán describirse, por medio de un estudio técnico, las medidas correctoras previstas referentes al aislamiento acústico y vibratorio.

Este estudio, que formará parte del proyecto que se presentará, en cumplimiento de la normativa de aplicación, deberá constar como mínimo de los siguientes apartados:

- a) Descripción del local, específicamente de los locales adyacentes y su situación respecto a las viviendas.
- b) Detalle de las fuentes sonoras y vibratorias (si existen).
- c) Nivel de emisión acústica de estas fuentes a un metro de distancia, con especificación de las gamas de frecuencia.
- d) Descripción de las medidas correctoras previstas y justificación técnica de su efectividad, con los límites establecidos en esta ordenanza.

2.- Realizada la instalación, se acreditará la ejecución de las medidas correctoras previstas en el proyecto mediante un certificado suscrito por un técnico competente. Posteriormente, los servicios municipales comprobarán la efectividad con una medición del ruido en la vivienda o en las viviendas afectadas y el interior del establecimiento, con la asistencia obligatoria de un técnico competente contratado por el titular de la instalación, que estará a su cargo, de manera que no haya transmisión de sonido o vibraciones en viviendas o locales habitados superior a los límites establecidos en esta ordenanza.

En el acta de comprobación, que deberá ser también suscrita por la persona interesada, se deberán hacer constar los resultados de las mediciones. En caso de discrepancia entre los servicios municipales y el técnico contratado por el titular de la instalación, se podrá someter la cuestión, de común acuerdo, a los servicios competentes de la Generalitat Valenciana; en caso contrario, prevalecerá la medición efectuada por el Ayuntamiento, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer la persona interesada.

Subsección tercera: declaración de zona saturada.

Artículo 7.

Cuando en una zona del municipio las molestias por ruidos tengan como causa la existencia de múltiples actividades que funcionen en el sentido definido en las dos subsecciones anteriores, se podrá tramitar la declaración de zona saturada por efecto aditivo, según el procedimiento que se establece en esta subsección.

2.- En el expediente que se instruya deberá incluirse:

- a) Un estudio sonométrico donde se justifique que el nivel sonoro del conjunto de fuentes difusas supera los máximos permitidos en esta ordenanza.
- b) Un mapa donde se delimita de manera clara y precisa la zona saturada.
- c) Un informe donde se establezcan el tipo y las características de los establecimientos que en conjunto generan la saturación.

3.- La Alcaldía, mediante un decreto, declarará la zona con los siguientes efectos administrativos:

- a) La inadecuación del ejercicio de la actividad en lo estrictamente establecido en la licencia de apertura, hecho que además se clasificará como falta muy grave.

b) Durant el termini d'un any se suspendrà la concessió de noves llicències per aquells tipus d'activitats que en l'expedient hagen estat considerades com a origen de la saturació.

Secció 3.- De les activitats en la via pública que fan sorolls.

Article 8.

Es prohibeix la realització, entre les 22 i les 8 hores, d'obres, reparacions, instal·lacions o altres activitats que transmeten a l'interior d'habitatges o locals habitats nivells de soroll superiors als establerts a l'article 21.

Durant la resta de la jornada, els equips utilitzats no podran depassar els 88 dB(A) a 5 metres de distància; amb aquesta finalitat s'hauran d'adoptar les mesures correctores que calguen.

Article 9.

Es prohibeixen les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies entre les 22 i les 8 hores, quan aquestes operacions superen els nivells de soroll establerts en aquesta ordenança, sense perjudici de les limitacions contingudes en les normes específiques reguladores de l'activitat.

Article 10.

No obstant tot el que s'exposat en els capítols anteriors, l'Alcaldia podrà autoritzar, per raons tècniques o excepcionals de necessitat, urgència o seguretat degudament justificades, la realització de les activitats indicades que superen els límits sonors fixats i determinarà les condicions de funcionament.

Article 11.

El servei públic nocturn de neteja i recollida de residus sòlids adoptarà les mesures i les precaucions que calguen per a reduir al mínim el nivells de pertorbació de la tranquil·litat ciutadana.

Secció 4.- Del comportament ciutadà a la via pública i en la convivència diària.

Article 12.

1.- La producció de sorolls a la via pública, a les zones de pública concurrència i en l'interior dels edificis, haurà de mantenir-se dins dels límits que exigeixen la convivència ciutadana i el respecte als altres.

2.- L'acció municipal tendirà especialment al control dels sorolls en hores de descans nocturn, provocats per:

- a) El volum de la veu humana o l'activitat directa de les persones.
- b) Animals domèstics.
- c) El funcionament d'electrodomèstics i aparells o instruments musicals o acústics.
- d) Explosions de petards i focs d'artifici.
- e) El funcionament d'instal·lacions d'aire condicionat, ventilació o refrigeració.
- f) Alarmes acústiques en establiments.
- g) Instal·lacions mecàniques en general (màquines, motors, ordinadors, etc.)

Article 13.

Es prohibeix qualsevol activitat perturbadora del descans aliena a l'interior dels habitatges, especialment de les 22 a les 8 hores, quan transmeten a l'interior d'altres habitatges o locals habitats nivells de soroll superiors als establerts a l'article 21.

Article 14.

Els posseïdors d'animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries per a impedir que la tranquil·litat dels veïns resulte alterada pel comportament del seus animals, sense que el total d'aquest pugua servir d'excusa.

Article 15.

1.- El funcionament dels electrodomèstics de qualsevol classe i dels aparells o instruments musicals o acústics a l'interior dels habitatges o locals haurà d'adaptar-se de manera que no es transmeta a altres habitatges o locals un volum sonor de nivells superiors al establerts en el capítol III.

2.- Es prohibeix a la via pública i a les zones de pública concurrència l'exercici d'activitats musicals; l'emissió de missatges publicitaris o activitats anàlogues i la utilització d'aparells de ràdio, televisió i similars que produeixen nivells de soroll molestos o perturbadors per al descans i la tranquil·litat ciutadana.

b) Durante el plazo de un año se suspenderá la concesión de nuevas licencias para aquellos tipos de actividades que en el expediente hayan sido consideradas como origen de la saturación.

Sección 3.- De las actividades en la vía pública que hacen ruido.

Artículo 8.

Se prohíbe la realización, entre las 22 y las 8 horas, de obras, reparaciones, instalaciones u otras actividades que transmitan al interior de viviendas o locales habitados niveles de ruido superiores a los establecidos en el artículo 21.

Durante el resto de la jornada, los equipos utilizados no podrán sobrepasar los 88 dB(A) a 5 metros de distancia; con esta finalidad se deberán adoptar las medidas correctoras que sean necesarias.

Artículo 9.

Se prohíben las actividades de carga y descarga de mercancías entre las 22 y las 8 horas, cuando estas operaciones superen los niveles de ruido establecidos en esta ordenanza, sin perjuicio de las limitaciones contenidas en las normas específicas reguladoras de la actividad.

Artículo 10.

No obstante lo expuesto en los capítulos anteriores, la Alcaldía podrá autorizar, por razones técnicas o excepcionales de necesidad, urgencia o seguridad debidamente justificadas, la realización de las actividades indicadas que superen los límites sonoros fijados, determinando las condiciones de funcionamiento.

Artículo 11.

El servicio público nocturno de limpieza y recogida de residuos sólidos adoptará las medidas y las precauciones que sean necesarias para reducir al mínimo los niveles de perturbación de la tranquilidad ciudadana.

Sección 4.- Del comportamiento ciudadano en la vía pública y en la convivencia diaria.

Artículo 12.

1.- La producción de ruidos en la vía pública, en las zonas de pública concurrència y en el interior de los edificios, deberá mantenerse dentro de los límites que exigen la convivencia ciudadana y el respeto a los otros.

2.- La acción municipal tenderá especialmente al control de los ruidos en horas de descanso nocturno, provocados por:

- a) El volumen de la voz humana o la actividad directa de las personas.
- b) Animales domésticos.
- c) El funcionamiento de electrodomésticos y aparatos o instrumentos musicales o acústicos.
- d) Explosiones de petardos y fuegos de artificio.
- e) El funcionamiento de instalaciones de aire acondicionado, ventilación o refrigeración.
- f) Alarmas acústicas en establecimientos.
- g) Instalaciones mecánicas en general (máquinas, motores, ordenadores, etc.)

Artículo 13.

Se prohíbe cualquier actividad perturbadora del descanso ajeno en el interior de las viviendas, especialmente de las 22 a las 8 horas, cuando transmitan al interior de otras viviendas o locales niveles sonoros superiores a los establecidos en el artículo 21.

Artículo 14.

Los poseedores de animales domésticos están obligados a adoptar las medidas necesarias para impedir que la tranquilidad de los vecinos resulte alterada por el comportamiento de sus animales, sin que el total del mismo pueda servir de excusa.

Artículo 15.

1.- El funcionamiento de los electrodomésticos de cualquier clase y de los aparatos o instrumentos musicales o acústicos en el interior de las viviendas o locales deberá adaptarse de manera que no se transmita a otras viviendas o locales un volumen sonoro de niveles superiores a los establecidos en el capítulo III.

2.- Se prohíbe en la vía pública y en las zonas de pública concurrència el ejercicio de actividades musicales; la emisión de mensajes publicitarios o actividades análogas y la utilización de aparatos de radio, televisión y similares que produzcan niveles de ruido molestos o perturbadores para el descanso y la tranquilidad ciudadana.

Això no obstant, en circumstàncies especials i per raons d'interès públic degudament justificades, l'Alcaldia podrà autoritzar aquestes activitats.

Article 16.

1.- Amb independència de les autoritzacions exigibles d'acord amb la legislació específica, caldrà una autorització de l'Alcaldia per a explotar o disparar petards, traques i la resta d'articles de pirotècnia.

2.- La sol·licitud d'autorització indicada en el paràgraf anterior haurà de presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament amb una antelació mínima de cinc dies al de la celebració i haurà de contenir la informació següent:

- Identitat, adreça i telèfon de la persona que sol·licita el permís i la pertinència responsable.

- Lloc, dia, hora i durada de l'acte.

- Classe i quantitat de material que s'ha de fer explotar.

3.- No serà necessària aquesta autorització per als actes festius d'arrelament popular a la localitat.

Article 17.

Els equips de les instal·lacions d'aire condicionat, ventilació o refrigeració, com ara ventiladors, extractors, unitats condensadores i evaporadors, compressors, bombes, torres de refrigeració, frigorífics industrials i altres màquines o instal·lacions auxiliars, no hauran de transmetre a l'interior dels edificis nivells sonors o vibratoris superior als límits establerts en l'article 21.

Article 18.

Els titulars d'establiments que instal·len alarmes acústiques hauran d'informar la Policia Local de la seua adreça i telèfons, perquè puguen ser avisats del funcionament anòmal de l'aparell, i, si cal, l'hauran de blocar d'immediat.

Capítol tercer.- Dels nivells de pressió sonora.

Article 19.

La determinació del nivell i la pressió sonora s'expressarà en decibels ponderats d'acord amb l'escala de ponderació normalitzada A(dB(A)).

L'aparell mesurador haurà de complir les especificacions establertes en les normes IEC-651 o IEC-804, segons es tracte de sonòmetres i sonòmetres integradors, respectivament.

Això no obstant, per als casos en què calga fer mesuraments relacionats amb el trànsit terrestre o aeri, s'utilitzaran els criteris de ponderació i els paràmetres de mesurament adequats, d'acord amb la pràctica internacional.

Article 20.

El mesurament dels nivells de pressió sonora que estableix aquesta ordenança s'efectuarà ateses les normes següents:

1.- El mesurament s'efectuarà en els llocs on els nivells siguin més alts i, si cal, en el moment i en la situació en què les molèsties siguin més acusades.

2.- Els propietaris, posseïdors i usuaris, i els encarregats dels elements generadors de soroll hauran de facilitar als tècnics o agents municipals l'accés a les instal·lacions i faran que aquests funcionen a distintes velocitats, càrregues o marxes, segons les seues indicacions.

La negativa a l'acció inspectora es considerarà obstrucció a l'efecte d'allò que preveu l'article 31, paràgrafs b) i c) d'aquesta ordenança i serà motiu de sanció d'acord amb l'article 33, llevat que el fet siga constitutiu d'infracció penal i se sancione d'aquesta manera.

3.- En prevenció dels possibles errors de mesurament, s'adoptaran les precaucions següents:

Contra l'efecte de pantalla: l'observador se situarà en el plànol normal a l'eix del micròfon i tan separat d'aquest com pugua per a permetre la lectura correcta de l'indicador del sonòmetre.

Contra la distorsió direccional: situat l'aparell en estació, es girarà en l'interior de l'angle sòlid determinat per un octant i es fixarà en la posició que tinga una lectura equidistant dels valors extrems així obtinguts.

Contra l'efecte de vent: quan es considere que la velocitat del vent és superior a 1,6 metres per segon, s'usarà una pantalla contra el vent. Amb velocitats superiors a 5 metres per segon es desistirà

Ello no obstante, en circunstancias especiales y por razones de interés público debidamente justificadas, la Alcaldía podrá autorizar estas actividades.

Artículo 16.

1.- Independientemente de las autorizaciones exigibles de acuerdo con la legislación específica, será necesaria una autorización de la Alcaldía para explotar o disparar petardos, tracas y el resto de artículo de pirotécnia.

2.- La solicitud de autorización indicada en el párrafo anterior deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento con una antelación mínima de cinco días al de la celebración y deberá contener la siguiente información:

- Identidad, dirección y teléfono de la persona que solicita el permiso y la pertinencia responsable.

- Lugar, día, hora i durada de l'acte.

- Clase y cantidad de material que se va hacer explotar.

3.- No será necesaria esta autorización para los actos festivos de arraigo popular en la localidad.

Artículo 17.

Los equipos de las instalaciones de aire acondicionado, ventilación o refrigeración, como ventiladores, extractores, unidades condensadoras y evaporadoras, compresores, bombas, torres de refrigeración, frigoríficos industriales y otras máquinas o instalaciones auxiliares, no deberán transmitir al interior de los edificios niveles sonoros o vibratorios superiores a los límites establecidos en el artículo 21.

Artículo 18.

Los titulares de establecimientos que instalen alarmas acústicas deberán informar a la Policía Local de su dirección y teléfonos, para que puedan ser avisados del funcionamiento anómalo del aparato y, en su caso, deberán bloquearlo de inmediato.

Capítulo tercero.- De los niveles de presión sonora.

Artículo 19.

La determinación del nivel y la presión sonora se expresará en decibelios ponderados de acuerdo con la escala de ponderación normalizada A(dB(A)).

El aparato medidor deberá cumplir las especificaciones establecidas en las normas IEC-651 o IEC-804, según se trate de sonómetros y sonómetros integradores, respectivamente.

Ello no obstante, para los casos en que sea necesario hacer mediciones relacionadas con el tráfico terrestre o aéreo, se utilizarán los criterios de ponderación y los parámetros de medición adecuados, de acuerdo con la práctica internacional.

Artículo 20.

La medición de los niveles de presión sonora que establece esta ordenanza se efectuará teniendo en cuenta las siguientes normas:

1.- La medición se efectuará en los lugares donde los niveles sean más altos y, si es preciso, en el momento y en la situación en que las molestias sean más acusadas.

2.- Los propietarios, poseedores y usuarios, y los encargados de los elementos generadores de ruido deberán facilitar a los técnicos o agentes municipales el acceso a las instalaciones, haciendo que estos funcionen a distintas velocidades, cargas o marchas, según sus indicaciones.

La negativa a la acción inspectora se considerará obstrucción según lo previsto en el artículo 31, párrafos b) y c) de esta ordenanza y será motivo de sanción de acuerdo con el artículo 33, salvo que el hecho sea constitutivo de infracción penal y se sancione de esta manera.

3.- En prevención de los posibles errores de medición, se adoptarán las siguientes precauciones:

Contra el efecto de pantalla: el observador se situará en el plano normal al eje del micrófono y tan separado del mismo como pueda para permitir la correcta lectura del indicador del sonómetro.

Contra la distorsión direccional: situado el aparato en estación, se girará en el interior del ángulo sólido determinado por un octante, fijándose en la posición que tenga una lectura equidistante de los valores extremos así obtenidos.

Contra el efecto de viento: cuando se considere que la velocidad del viento es superior a 1,6 metros por segundo, se usará una pantalla contra el viento. Con velocidades superiores a 5 metros por segundo

d'efectuar el mesurament, llevat que s'usen aparells especials o que s'apliquen les correccions necessàries.

Quant a les condicions ambientals del lloc de mesurament, no hauran de depassar els límits especificats pel fabricant de l'aparell utilitzat per a mesurar la temperatura, la humitat, les vibracions, els camps electrostàtics i electromagnètics, etc.

4.- Mesures de nivells de pressió sonora:

Es denomina nivell sonor interior el nivell de pressió sonora expressat en dB(A), mesurat en ambients interiors. Haurà d'indicar-se si el mesurament s'ha efectuat amb les finestres obertes o tancades.

Es denomina nivell sonor transmès a l'interior de locals habitats el nivell de pressió sonora interior que es pot atribuir a l'impacte d'una activitat (font sonora) en el local receptor.

Per a efectuar el mesurament de nivell sonor interior, el sonòmetre s'haurà de col·locar a una distància no inferior a 1 metre de les parets i a una alçària d'1,2 a 1,5 metres.

En cas que siga impossible complir els requisits anteriors, el mesurament es farà en el centre de l'habitació i a 1,5 metres del sòl.

Quan es vulga obtenir el nivell sonor transmès a l'interior per una font sonora, serà preceptiu iniciar el mesurament amb la determinació del nivell sonor ambiental o nivell de fons, és a dir, el nivell sonor interior que hi ha quan la font sonora que s'investiga no funcione. Aquests mesuraments es faran amb les finestres tancades.

Article 21.

1.- El nivell de soroll a l'interior dels habitatges que es transmès per impacte d'activitats externes i obres de caràcter diürn no podrà superar el límit següent:

Ús	Locals	Nivell sonor.(LA)	
		Dia (*)/dB(A)	Nit (**)/bB(A)
Sanitari	Zones comunes	50	40
	Estades	45	30
	Dormitoris	30	25
Residencial	Peces habitables (excepte cuina)	40	35
	Corredors, neteges, cuina	45	35
	Zones comunes edifici	50	40
Docent	Aules	40	30
	Salas de lectura	35	30
Cultural	Salas de concert	30	30
	Biblioteques	35	35
	Museus	40	40
	Exposicions	40	40
Recreatiu	Cinema	35	35
	Teatres	35	35
	Bingos i sales de joc	40	40
	Hostaleria	45	45
Comercial	Bars i establiments comercials	45	45
	Administratiu i oficines		
	Despatxos professionals	40	40
	Oficines	45	45

(*) Dia (8-22 hores) (**) Nit (22-8 hores)

2.- Si en efectuar el mesurament amb les finestres tancades el nivell de fons obtingut a l'interior de l'habitatge és superior a l'indicat abans, el valor del nivell de soroll transmès no el podrà superar en 5 dB(A), en període diürn (de 8 a 22 h), i en període nocturns no es podrà superar en cap cas el límit de 35 dB(A) transmesos.

Capítol quart. De les pertorbacions per vibracions.

Article 22.

No es permetrà la instal·lació de màquines o elements auxiliars que originen en l'interior dels edificis nivells de vibracions superior als límits expressats en l'article següent.

se desistirá de efectuar la medición, salvo que se usen aparatos especiales o se apliquen las correcciones necesarias.

En cuanto a las condiciones ambientales del lugar de medición, no deberán sobrepasar los límites especificados por el fabricante del aparato utilizado para medir la temperatura, la humedad, las vibraciones, los campos electrostáticos y electromagnéticos, etc.

4.- Medidas de niveles de presión sonora:

Se denomina nivel sonoro interior el nivel de presión sonora expresado en dB(A), medido en ambientes interiores. Deberá indicarse si la medición se ha efectuado con las ventanas cerradas o abiertas.

Se denomina nivel sonoro transmitido al interior de locales habitados el nivel de presión sonora interior que se puede atribuir al impacto de una actividad (fuente sonora) en el local receptor.

Para efectuar la medición de nivel sonoro interior, el sonómetro se deberá colocar a una distancia no inferior a 1 metro de las paredes y a una altura de 1,2 a 1,5 metros.

En el caso de que sea imposible cumplir los requisitos anteriores, la medición se efectuará en el centro de la habitación y a 1,5 metros del suelo.

Cuando se quiera obtener el nivel sonoro transmitido al interior por una fuente sonora, será preceptivo iniciar la medición con la determinación del nivel sonoro ambiental o nivel de fondo, es decir, el nivel sonoro interior que existente cuando la fuente sonora que se investiga no funcione. Estas mediciones se harán con las ventanas cerradas.

Artículo 21.

1.- El nivel de ruido en el interior de las viviendas que se transmite por impacto de actividades externas y obras de carácter diurno no podrá superar los siguientes límites:

Uso	Locales	Nivel sonoro.(LA)	
		Día (*)/dB(A)	Noche (**)/dB(A)
Sanitario	Zonas comunes	50	40
	Estancias	45	30
	Dormitorios	30	25
Residencial	Piezas habitables (excepto cocina)	40	35
	Pasillos, limpiezas, cocina	45	35
	Zonas comunes edificio	50	40
Docente	Aulas	40	30
	Salas de lectura	35	30
Cultural	Salas de concierto	30	30
	Bibliotecas	35	35
	Museos	40	40
	Exposiciones	40	40
Recreativos	Cine	35	35
	Teatros	35	35
	Bingos y salas de juego	40	40
	Hostelería	45	45
Comercial	Bares y establecimientos comerciales	45	45
	Administrat. y oficinas		
	Despachos profesionales	40	40
	Oficinas	45	45

(*) Día (8-22 horas) (**) Noche (22-8 horas)

2.- Si al efectuar la medición con las ventanas cerradas el nivel de fondo obtenido en el interior de la vivienda es superior a los indicados anteriormente, el valor de nivel de ruido transmitido no lo podrá superar en 5 dB(A), en período diurno (de 8 a 22 horas), y en período nocturno no se podrá superar en ningún caso el límite de 35 dB(A) transmitidos.

Capítulo cuarto. De las perturbaciones por vibraciones.

Artículo 22.

No se permitirá la instalación de máquinas o elementos auxiliares que originen en el interior de los edificios niveles de vibraciones superiores a los límites expresados en el siguiente artículo.

La instal·lació d'aquests es farà acoblant els elements antivibratoris adequats, la idoneïtat dels quals s'haurà de justificar plenament en els corresponents projectes.

Article 23.

De les tres magnituds que s'usen per a mesurar les vibracions (desplaçament, velocitat i acceleració), s'estableix com a unitat de mesura l'acceleració en metres per segon al quadrat (m/s^2). S'adopten les corbes límits de vibració en acceleració de la norma DIN-4150, que coincideixen amb l'apartat 1.38. "Intensitat de percepció de vibracions K" de l'annex 1 de la norma bàsica d'edificació-condicions acústiques dels edificis (NBE-CA-82); per a les zones residencials es fixa per a les vibracions contínues un límit de 0,2 K de dia i de 0,15 K de nit (valor orientatiu).

Situació		Valors K	
Sanitària	Dia	2	1,6
	Nit	1,4	1,4
Residencial	Dia	2	1,6
	Nit	1,4	1,4
Oficines	Dia	4	128
	Nit	4	12
Magatzem i comerços	Dia	8	128
	Nit	8	128
Indústries	Dia	8	128
	Nit	8	128

Es consideren vibracions transitòries aquelles que tenen un total d'impulsos inferior a tres vegades al dia.

Article 24.

Es prohibeix el funcionament de màquines, instal·lacions o activitats que transmeten vibracions detectables directament, sense necessitat d'instruments de mesurament.

Capítol cinqué.- Infraccions i sancions.

Secció 1.- Principis aplicables.

Article 25.

L'incompliment del que prescriu aquesta ordenança determinarà la imposició de les sancions que s'estableixen en les seccions següents, d'acord amb els principis i la potestat aplicadora de sancions i del procediment aplicador de sancions establert en la Llei de 26 de novembre del 1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 26.

1.- No podrà imposar-se cap sanció sense el corresponent expedient instruit a l'efecte, d'acord amb el procediment legalment establert.

2.- Per a la imposició de sancions per faltes lleus no serà preceptiva la instrucció prèvia de l'expedient a què es refereix l'apartat anterior, sense perjudici del tràmit d'audiència a la persona interessada, que haurà d'evacuar-se en tot cas.

3.- Amb independència del que estableixen els apartats anteriors i atesa la gravetat del perjudici causat al nivell de soroll transmès o a la intencionalitat de l'infractor, i en els casos de molèsties manifestes als veïns, els agents o tècnics municipals actuants podran ordenar, després del requeriment previ, la suspensió immediata del funcionament de la font pertorbadora, fins que es corregesquen les deficiències.

Aquesta mesura cautelar no tindrà caràcter de sanció. L'incompliment del requeriment de suspensió donarà lloc a estendre'n l'acta corresponent, fet que s'haurà de notificar a la persona interessada per a l'audiència prèvia i es traslladarà l'acta a l'Alcaldia-Presidència o al regidor delegat perquè resolga sobre la suspensió cautelar i, si cal, la clausura o el precintat, sense perjudici de la resta de mesures que siguen escaients.

Article 27.

1.- Persones responsables.

a) De les infraccions a les normes d'aquesta ordenança, cometides en l'exercici d'activitats subjectes a concessió, autorització o llicència administratives, el titular.

b) De les cometides en la utilització de vehicles, el propietari o, en tot cas, el conductor.

La instalación de los mismos se hará acoplando los elementos antivibratorios adecuados, cuya idoneidad se deberá justificar plenamente en los correspondientes proyectos.

Artículo 23.

De las tres magnitudes que se usan para medir las vibraciones (desplazamiento, velocidad y aceleración), se establece como unidad de medida la aceleración en metros por segundo al cuadrado (m/s^2). Se adoptan las curvas límites de vibración en aceleración de la norma DIN-4150, que coinciden con el apartado 1.38. "Intensidad de percepción de vibraciones K" del anexo de la norma básica de edificación-condiciones acústicas de los edificios (NBE-CA-82); para las zonas residenciales se fija para las vibraciones continuas un límite de 0,2 K de día y de 0,15 K de noche (valor orientativo).

Situación		Valores K	
Sanitaria	Día	2	1,6
	Noche	1,4	1,4
Residencial	Día	2	1,6
	Noche	1,4	1,4
Oficinas	Día	4	128
	Noche	4	12
Almacén y comercios	Día	8	128
	Noche	8	128
Industrias	Día	8	128
	Noche	8	128

Se consideran vibraciones transitorias aquellas que tienen un total de impulsos inferior a tres veces al día.

Artículo 24.

Se prohíbe el funcionamiento de máquinas, instalaciones o actividades que transmitan vibraciones detectables directamente, sin necesidad de instrumentos de medición.

Capítulo quinto.- Infracciones y sanciones.

Sección 1.- Principios aplicables.

Artículo 25.

El incumplimiento de lo que prescribe esta ordenanza determinará la imposición de las sanciones que se establecen en las secciones siguientes, de acuerdo con los principios y la potestad aplicadora de sanciones y del procedimiento aplicador de sanciones establecido en la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 26.

1.- No podrá imponerse ninguna sanción sin el correspondiente expediente instruido al efecto, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

2.- Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la instrucción previa del expediente a que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio del trámite de audiencia a la persona interesada, que deberá evacuarse en todo caso.

3.- Con independencia de lo que establecen los anteriores apartados y considerando la gravedad del perjuicio causado al nivel de ruido transmitido o a la intencionalidad del infractor, y en los casos de molestias manifiestas a los vecinos, los agentes o técnicos municipales actuantes podrán ordenar, después del requerimiento previo, la suspensión inmediata del funcionamiento de la fuente perturbadora, hasta que se corrijan las deficiencias.

Esta medida cautelar no tendrá carácter de sanción. El incumplimiento del requerimiento de suspensión dará lugar a extender el acta correspondiente, hecho que deberá notificar a la persona interesada para la audiencia previa, trasladándose el acta a la Alcaldía-Presidencia o al concejal delegado para que resuelva sobre la suspensión cautelar y, en su caso, la clausura o el precintado, sin perjuicio del resto de medidas que sean oportunas.

Artículo 27.

1.- Personas responsables.

a) De las infracciones a las normas de esta ordenanza, cometidas en el ejercicio de actividades sujetas a concesión, autorización o licencia administrativas, el titular.

b) De las cometidas en la utilización de vehículos, el propietario o, en todo caso, el conductor.

c) De la resta d'infraccions, el causant de la perturbació o qui subsidiàriament en siga responsable segons les normes específiques.

2.- La responsabilitat administrativa ho serà sense perjudici de la responsabilitat penal i civil en què es puga incórrer. En el supòsit que s'observe un fet que puga ser constitutiu de delictes o falta, s'informarà l'òrgan judicial competent i mentre l'autoritat judicial s'informa de l'assumpte se suspèn timerà el procediment administratiu aplicador de la sanció.

Secció 2.- Altres comportaments i activitat.

Article 28.

L'incompliment de les prescripcions d'aquesta ordenança pel que fa a comportaments i activitats en general que no requeresquen l'autorització administrativa prèvia, se sancionarà amb una multa segons l'escala establerta en la legislació de règim local, ateses les circumstàncies previstes en l'article 36.

Secció 3.- Activitats sotmeses a llicència o autorització.

Article 29.

Les infraccions als preceptes establerts en aquesta ordenança en relació amb les activitats qualificades i les que requeresquen autorització administrativa prèvia o llicència per al funcionament, es classificaran en molt greus, greus i lleus, d'acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades; la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, i la normativa estatal sobre activitats classificades i protecció de la seguretat ciutadana.

Article 30.

Es consideren infraccions molt greus:

1. Dedicar locals, recintes o instal·lacions eventuais a la celebració d'espectacles públics o d'activitats recreatives sense llicència municipal o sense autorització administrativa quan aquesta siga exigible.
2. Negar l'accés al local o recinte durant la celebració d'un espectacle als agents de l'autoritat que es troben en l'exercici de les seues funcions.
- 3.- Reincidir. Es considerarà reincident l'infractor que haja estat sancionat abans per una infracció greu, una o més vegades, per un mateix concepte, en els dotze mesos precedents.
- 4.- Celebrar espectacles o activitats recreatives prohibits o suspesos per l'autoritat competent.

Article 31.

Es consideren infraccions greus:

Exercir l'activitat sense atendre les normes proposades en el projecte presentat per a obtenir la llicència sense observar els condicionaments que s'hi van imposar en atorgar-la, sempre que en un o altre cas s'alteren les circumstàncies que precisament van permetre atorgar-la, especialment pel que fa a la transmissió de sorolls i vibracions.

La realització de treballs en la via pública, la manifestació pirotècnica i, en general, l'exercici d'activitats perturbadores sense la preceptiva autorització o llicència.

No executar en el termini fixat les mesures correctores que calguen per a eliminar la perturbació quan l'autoritat municipal haja requerit adoptar-les.

Posar en funcionament aparells o instal·lacions que l'autoritat competent haja precintat, clausurat o als quals haja limitat el temps d'ús.

Obstruir o resistir-se a l'actuació inspectora de l'Administració per a dilatar-la, entorpir-la o impedir-la. En particular, constituiran obstrucció o resistència:

- a) La negativa a facilitar dades, justificants i antecedents de l'activitat o dels elements de la instal·lació.
- b) La negativa al reconeixement de locals, màquines, instal·lacions o altres elements causants de la perturbació.

Negar injustificadament l'entrada als agents o inspectors en el lloc on hi haja el fet perturbador, o romandre, llevat que el lloc siga l'habitatge.

Les coaccions o la falta de consideració als agents o inspectors municipals, llevat que el fet constitueca una infracció penal o siga susceptible de ser sancionat per aquella jurisdicció.

c) Del resto de infracciones, el causante de la perturbación o quien subsidiariamente sea responsable del mismo, según las normas específicas.

2.- La responsabilidad administrativa lo será sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil en que se pueda incurrir. En el supuesto de que se observe un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta, se informará al órgano judicial competente y mientras la autoridad judicial se informa del asunto, se suspenderá el procedimiento administrativo aplicador de la sanción.

Sección 2.- Otros comportamientos y actividad.

Artículo 28.

El incumplimiento de las prescripciones de esta ordenanza referentes a comportamientos y actividades en general que no requieran la autorización administrativa previa, se sancionará con una multa según la escala establecida en la legislación de régimen local, teniendo en cuenta las circunstancias previstas en el artículo 36.

Sección 3.- Actividades sometidas a licencia o autorización.

Artículo 29.

Las infracciones a los preceptos establecidos en esta ordenanza en relación con las actividades calificadas y las que requieran autorización administrativa previa o licencia para el funcionamiento, se clasificarán en muy graves, graves y leves, de acuerdo con la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1989, de 2 de mayo, de Actividades Calificadas; la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrero, de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas, y la normativa estatal sobre actividades clasificadas y protección de la seguridad ciudadana.

Artículo 30.

Se consideran infracciones muy graves:

1. Dedicar locales, recintos o instalaciones eventuales a la celebración de espectáculos públicos o de actividades recreativas sin licencia municipal o sin autorización administrativa cuando ésta sea exigible.
2. Negar el acceso al local o recinto durante la celebración de un espectáculo a los agentes de la autoridad que estén en el ejercicio de sus funciones.
- 3.- Reincidir. Se considerará reincidente el infractor que haya sido sancionado con anterioridad por una infracción grave, una o más veces, por un mismo concepto, en los doce meses precedentes.
- 4.- Celebrar espectáculos o actividades recreativas prohibidos o suspendidos por la autoridad competente.

Artículo 31.

Se consideran infracciones graves:

Ejercer la actividad sin atender a las normas propuestas en el proyecto presentado para obtener la licencia sin observar las condicionamientos que se impusieron al otorgarla, siempre que en uno u otro caso se alteren las circunstancias que precisamente permitieron otorgarla, especialmente en cuanto a la transmisión de ruidos y vibraciones.

La realización de trabajos en la vía pública, la manifestación pirotécnica y, en general, el ejercicio de actividades perturbadoras sin la preceptiva autorización o licencia.

No ejecutar en el plazo fijado las medidas correctoras que sean necesarias para eliminar la perturbación cuando la autoridad municipal haya requerido su adopción.

Poner en funcionamiento aparatos o instalaciones que la autoridad competente haya precintado, clausurado o a los que haya limitado el tiempo de uso.

Obstruir o resistirse a la actuación inspectora de la Administración para dilatarla, entorpecerla o impedirla. En particular, constituirán obstrucción o resistencia:

- a) La negativa a facilitar datos, justificantes y antecedentes de la actividad o de los elementos de la instalación.
- b) La negativa al reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones u otros elementos causantes de la perturbación.

Negar injustificadamente la entrada a los agentes o inspectores en el lugar donde se encuentre el hecho perturbador, o permanecer, salvo que el lugar sea la vivienda.

Las coacciones o la falta de consideración a los agentes o inspectores municipales, salvo que el hecho constituya una infracción penal o sea susceptible de ser sancionado por aquella jurisdicción.

6.- La reiteració en la comissió d'infraccions lleus.

Article 32.

Es consideren infraccions lleus les accions o omissions que no observen les prescripcions establertes en l'ordenança que no estiguen tipificades com a infracció greu o molt greu, o que les vulneren.

Article 33.

L'alcalde sancionarà les infraccions a què es refereixen els articles anteriors d'acord amb els apartats següents:

1. Les infraccions lleus, amb multa fins a 180,30 euros.
2. Les infraccions greus, segons els casos, amb:
 - a) Multa des d'180,30 euros fins a 1.502,53 euros.
 - b) Retirada temporal de la llicència o autorització per un termini no superior a sis mesos.
 - c) Suspensió de l'activitat exercida sense llicència o autorització.
- 3.- Les infraccions molt greus, segons els casos, amb:
 - a) Multa des de 1.502,54 euros fins a 3005,06 euros.
 - b) Retirada temporal de la llicència o l'autorització per un termini de sis mesos a un any.
 - c) Retirada definitiva de la llicència, amb tancament de l'activitat, després d'haver-li imposat tres multes consecutives per reiteració en faltes greus o molt greus.

D'acord amb allò que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades, l'alcalde podrà proposar als òrgans competents de la Generalitat Valenciana la imposició de sancions en quantia superior.

Amb la finalitat d'evitar la doble imposició de sancions pels mateixos fets, l'autoritat municipal retrà compte al conseller competent de la incoació i la resolució dels expedients aplicadors de sancions.

Article 34.

En la imposició de les sancions es tindran en compte l'informe del tècnic o de la policia, que tindran en consideració la naturalesa de la infracció, els danys o perjudicis ocasionats i la intencionalitat de l'infractor.

Disposició addicional primera.

El que preceptua aquesta ordenança no serà d'aplicació a les activitats organitzades que es facen amb ocasió de les festes populars i tradicionals de la ciutat, que es regiran per normes específiques.

Disposició addicional segona.

L'horari dels establiments públics serà el que determinarà en l'exercici de les seues competències el departament competent de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de l'execució, que correspon a l'Ajuntament.

Disposició transitòria primera.

Els titulars d'establiments que tinguen instal·lada una alarma amb dispositius acústics, disposaran d'un termini de tres mesos, comptadors des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança, per al compliment de l'obligació establerta en l'article 18.

Disposició transitòria segona.

Des de l'entrada en vigor de l'ordenança, els titulars d'establiments que exercesquen l'activitat durant el període nocturn de 22 a 8 hores, hauran d'adaptar en el termini de dos mesos el funcionament de les seues instal·lacions als nivells sonors establerts en el capítol III.

Disposició final.

Aquesta ordenança vigirà després de transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la recepció a què es refereix l'article 65.2 en relació amb el 70.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, una vegada se n'haja publicat el text complet en el *Butlletí Oficial de la Província*.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, i sense perjudici de l'execució, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan competent, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació o publicació de l'acord, així com qualsevol altre que es considere convenient.

Albalat dels Sorells, vint-i-nou d'octubre del dos mil dos.— L'alcalde, Vicente Jesús Almenar Climent.

6.- La reiteración en la comisión de infracciones leves.

Artículo 32.

Se consideran infracciones leves las acciones u omisiones que no observen las prescripciones establecidas en la ordenanza que no estén tipificadas como infracción grave o muy grave, o que las vulneren.

Artículo 33.

El alcalde sancionará las infracciones a que se refieren los artículos anteriores de acuerdo con los siguientes apartados:

1. Las infracciones leves, con multa hasta 180,30 euros.
2. Las infracciones graves, según los casos, con:
 - a) Multa desde 180,30 euros hasta 1.502,53 euros.
 - b) Retirada temporal de la licencia o autorización por un plazo no superior a seis meses.
 - c) Suspensión de la actividad ejercida sin licencia o autorización.
- 3.- Las infracciones muy graves, según los casos, con:
 - a) Multa desde 1.502,54 euros hasta 3005,06 euros.
 - b) Retirada temporal de la licencia o autorización por un plazo de seis meses a un año.
 - c) Retirada definitiva de la licencia, con cierre de la actividad, después de haberle impuesto tres multas consecutivas por reiteración en faltas graves o muy graves.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1989, de 2 de mayo, de Actividades Calificadas, el alcalde podrá proponer a los órganos competentes de la Generalitat Valenciana la imposición de sanciones en cuantía superior.

Con el fin de evitar la doble imposición de sanciones por los mismos hechos, la autoridad municipal rendirá cuenta al conseller competente de la incoación i la resolución de los expedientes aplicadores de sanciones.

Artículo 34.

En la imposición de las sanciones se tendrán en cuenta el informe del técnico o de la policía, que tendrán en consideración la naturaleza de la infracción, los daños o perjuicios ocasionados y la intencionalidad del infractor.

Disposició addicional primera.

Lo que preceptúa esta ordenanza no será de aplicación a las actividades organizadas que se hagan con ocasión de las fiestas populares y tradicionales de la ciudad, que se regirán por normas específicas.

Disposició addicional segona.

El horario de los establecimientos públicos será el que determinará en el ejercicio de sus competencias el departamento competente de la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de la ejecución, que corresponde al Ayuntamiento.

Disposició transitòria primera.

Los titulares de establecimientos que tengan instalada una alarma con dispositivos acústicos, dispondrán de un plazo de tres meses, a contar desde la entrada en vigor de esta ordenanza, para el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 18.

Disposició transitòria segona.

Desde la entrada en vigor de la ordenanza, los titulares de establecimientos que ejerzan la actividad durante el período nocturno de 22 a 8 horas, deberán adaptar en el plazo de dos meses el funcionamiento de sus instalaciones a los niveles sonoros establecidos en el capítulo III.

Disposició final.

Esta ordenanza estará vigente después de haber transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde la recepción a que se refiere el artículo 65.2 en relación con el 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez se haya publicado el texto completo en el *Boletín Oficial de la Provincia*.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, y sin perjuicio de la ejecución, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante el órgano competente, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acuerdo, así como cualquier otro que se consideren convenientes.

Albalat dels Sorells, veintinueve de octubre de dos mil dos.— El alcalde, Vicente Jesús Almenar Climent.